



Veiligheidscertificaat K6518/13

Uitgegeven 2018-06-01

Vervangt K6518/12

Pagina 1 van 4

Vaatspoelmachines

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven Veiligheidscertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Hobart Nederland BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K14011/01 "Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen", d.d. 2006-07-20

waarbij de eisen uit

NEN-EN 1717: 2000 "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming"

toegepast worden om het verontreinigingsrisico te bepalen en de geschikte beveiligingseenheid te kiezen.

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Hobart Nederland BV
Pompmlaan 12
3447 GK WOERDEN
Tel. 0348-462626
info@hobart.nl
www.hobartnederland.nl

Vaatspoelmachines

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
FX 10	Familie D, Type C
FX 30 en FX 40	Familie D, Type C
HX40E	Familie D, Type C
GX60	Familie D, Type C
UX30EB en UX30EH	Familie D, Type C
UX60EB, UX60EH en UX60EHB	Familie D, Type C
FX-S-800/300	Familie D, Type C
FXD-400/200	Familie D, Type C
FXD-S-400/200	Familie D, Type C
GX	Familie D, Type C
GX-S	Familie D, Type C
GC	Familie D, Type C
AMX 900/S/R	Familie D, Type C
AMX 1300/S/R	Familie D, Type C
AUX 1300/S/R	Familie D, Type C
AMXX 1300/S	Familie D, Type C
AUXX 1300/S	Familie D, Type C
AMXXT 1300/S	Familie D, Type C
AUXXT 1300/S	Familie D, Type C
UX/S	Familie D, Type C
UXL/S	Familie D, Type C
UXT/S	Familie D, Type C
UXTL/S	Familie D, Type C
UXTL/H/S	Familie D, Type C
Serie RC/CR type A; EA; LA; SA	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie FTN	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie CNA	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie CNB	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie CSA	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie FXN	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie GXN	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie FP	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A
Serie GP	Familie A, Type B en keerklep Familie E, Type A

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
FX	Profi
	FX-70N t/m F81N
	FXS-70N
	FXS400-70N
	FX-72N
	Premax
	FP-70/ FP-71
	FP-72
Marine	Profi
	FX-NAV-10N/ FXMAR-70 t/m 77N
Cruise Vessel	Profi
	FXCV-70N t/m FXCV-75N/ FXCVHF-70N
FXL	Profi
	FXMCDS-70N
	FXBAKOS-70N
	FXL-81L/FXL-70N/FX-MCD-70N
GX	Profi
	GXH-70N
	GXH-70N koude naspoeling
	GXHS-70N
	Premax
	GP-70/ GP-71
	GPS-70/GPS-71
	GP-70 koude naspoeling

Vaatspoelmachines

Glazenwasmachines

GCA	Familie D, Type C
GCPA	Familie D, Type C
GXCA	Familie D, Type C
GXA	Familie D, Type C
GPA	Familie D, Type C

Vaatwasmachines - voorlader

FXA	Familie D, Type C
FPA	Familie D, Type C
FXLA	Familie D, Type C
FXTDA-S	Familie D, Type C
care-10A	Familie D, Type C

Vaatwasmachines - doorschuiver

AMXA	Familie D, Type C
AMXXA	Familie D, Type C
AUPA	Familie D, Type C
AMXXLA	Familie D, Type C
AUPLA	Familie D, Type C
AMXTA	Familie D, Type C
AUPTA	Familie D, Type C

Gereedschappenwasmachines

UXN	Familie D, Type C
UPS	Familie D, Type C
UXTN	Familie D, Type C
UPT	Familie D, Type C
UXTHN	Familie D, Type C
UXTLHN	Familie D, Type C

Baraid Vaatwasapparatuur

BA-400A	Familie D, Type C
BA-500A	Familie D, Type C
BA-800A	Familie D, Type C
BA-900A	Familie D, Type C

Vaatspoelmachines

TOEPASSING EN GEBRUIK

Dit certificaat is van toepassing op seriematig vervaardigde "gevaarlijke toestellen" die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties. Van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 de wateraansluiting zijn voorzien van een terugstroombeveiligingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen.

De terugstroombeveiligingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstallatie wordt verontreinigd als gevolg van eventuele terugstroming van stoffen uit het gevaarlijk toestel, en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparatuur of installatie.

AANSLUITING OP DE LEIDINGWATERINSTALLATIE

Ter voorkoming van het terugstromen van stagnerend water vanuit het toestel moet, in aanvulling op de bij de productspecificatie genoemde terugstroombeveiliging, op of direct benedenstrooms van het wateraansluitpunt van het toestel tenminste een terugstroombeveiliging EA of EB zijn aangebracht die moet voldoen aan BRL-K 629.

Wanneer het volume water in het toestel meer dan 1,0 liter bedraagt, moet de terugstroombeveiliging EA worden toegepast. In de overige gevallen is een terugstroombeveiliging EB ook toegestaan.

MERKEN

De producten worden gemerkt met de sticker:



Plaats van het merk:

- Op de buitenzijde van het product, nabij de wateraansluiting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk;
- type aanduiding.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Hobart Nederland BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op het waterleidingtechnische deel van het toestel of de installatie. Kiwa verklaart hiermee dat de constructie van dit waterleidingtechnische deel zodanig is uitgevoerd, dat verontreiniging van de drinkwaterinstallatie wordt voorkomen. Kiwa doet hiermee geen uitspraak over het functioneren of de doelmatigheid van een onder deze verklaring geleverd product.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.